

 WORKHAND®



AIRFLOW



SMARTFIBER

MAGICKNIT

TOUCHSCREEN

DRY-FIT® AIRFLOW

MILJØHANSKER MED GARN FRA
RESIRKULERTE PLASTFLASKER



**TOMME PLASTFLASKER
FYLLER OPP HAVET OG
NATUREN. HVORFOR
IKKE LAGE HANSKER
AV DET I STEDET?**



DRY-FIT® HANSKENE ER LAGET AV GARN FRA RESIRKULERTE PLASTFLASKER.

1 PLASTFLASKE = 1 HANSKEPAR

For hvert par hansker som produseres reddes 1 plastflaske fra havet, naturen eller fyllinga. Flaskene vi bruker i produksjonen er samlet inn fra lokale strender og gjenbruksstasjoner nær vår fabrikk på Sri Lanka.



Miljøvennlige materialer.



Miljøsertifisert emballasje.



**STANDARD
100**

20.HNO.34270
Hohenstein HTTI

Fri for helsefarlige substanser.



Touchscreen fingertupper



MARTINDALE

Slitasjetestet.
Lang levetid.

DRY-FIT® SERIEN

Glem alt du vet om monteringshansker, Workhand® Dry-Fit® er i tillegg til å være miljøvennlige, de smidigste og mest komfortable hanskene du noensinne har opplevd!



DRY-FIT®
AIRFLOW
100209



DRY-FIT®
AIRFLOW/GRIP
100203



DRY-FIT®
AIRFLOW/LIGHT
100212



DRY-FIT®
AIRFLOW/LIGHT GRIP
100213



DRY-FIT®
AIRFLOW/BIO
100219



DRY-FIT®
AIRFLOW/CUT B
100216



DRY-FIT®
AIRFLOW/CUT C
100217



DRY-FIT®
AIRFLOW/CUT C GRIP
100218



DRY-FIT®
AIRFLOW/MPACT
200220



DRY-FIT®
AIRFLOW/COLD
300209



DRY-FIT®
AIRFLOW/COLD WOOL
300252



DRY-FIT®
AIRFLOW/COLD WOOL WP
300210

MILJØVENNLIG HANSKETEKNOLOGI

OEKO-TEX®

Fri for giftige substanser.

Hele hansken er sertifisert og fri for giftige substanser.

SMARTFIBER™

Ekstra myk og miljøvennlig.

Supermykt og fleksibelt garn laget av resirkulerte plastflasker.

MAGICKNIT™

Sitter som støpt. 4-veis stretch formstrikket etter hånden og fingrene.

PROLONG™

Mindre bruk og kast!

Slitasjetestet og konstruert for å vare lenger.

AIRFLOW™

Holder hendene svale og tørre.

Skumbelegg med full luftsirkulasjon som gjør at du kan beholde hansken på hele dagen.

TOUCHSCREEN

Berøringskompatibel.

Bruk berørings skjermen uten å måtte ta av deg hanskene.



WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW



Vår unike AirFlow™-teknologi, i kombinasjon med revolusjonerende MagicKnit™ gir hansken full luftsirkulasjon og perfekt passform. Miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker gir overlegen mykhet og fleksibilitet som gjør at du kan beholde hansken på hele dagen.

- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon
- Slitestyrke min. 20.000 Martindale



Garn fra resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD 100

30.HNO.34270
Hohenstein HTTI

STR.

ART. NR.

6	100209-06
7	100209-07
8	100209-08
9	100209-09
10	100209-10
11	100209-11
12	100209-12

Type: Montering tørt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheg
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X31A

EN407



X1XXXX

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/GRIP



AirFlow™ sørger for full luftsirkulasjon, og miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker gir overlegen mykhet og fleksibilitet. Hansken har lang levetid, og du unngår bruk og kast. Med slitesterke nitril gripeknøtter har du ekstra grep for krevende jobber.

- Nitril gripeknøtter
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon
- Slitestykke min. 20.000 Martindale



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD
100

20.MNO.34270
Hohenstein HTTI

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100203-07
100203-08
100203-09
100203-10
100203-11

Type: Montering tørt miljø
Grep: Nitrilknøtter
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X31A

EN407



X1XXXX

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW LIGHT



Denne ultralette presisjonshansken føles som et usynlig hudlag. Miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker gir overlegen fleksibilitet, og revolusjonerende MagicKnit™ former hansken etter hånden. Slitasjetestet for lang levetid.

- Ultralett presisjonsfølelse
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD 100

30.HNO.34270
Hohenstein HTTI

STR.

7

8

9

10

11

ART. NR.

100212-07

100212-08

100212-09

100212-10

100212-11

Type: Montering tørt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 0,75 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X21A

EN407



X1XXXX

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW LIGHT/GRIP



Her får du ultralette presisjonshansker med slitesterke nitrilknøtter for ekstra grep. Miljøvennlig SmartFiber™ gir fleksible, myke og solide hansker. AirFlow™ sørger for full luftsirkulasjon og lar deg beholde hansken på hele dagen.

- Ultralett med gripeknøtter
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD
100

20.MNO.34270
Hohenstein HTTI

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100213-07
100213-08
100213-09
100213-10
100213-11

Type: Montering tørt miljø
Grep: Nitrilknøtter
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 0,75 mm
Førmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X21A

EN407



X1XXXX

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/BIO



Miljøvennlig hanske med ekstreme funksjoner. SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker (rPET) gir ekstra mykhet og økt transpirering. rPET-garnet i hansken er naturlig antibakterielt og har 98% UV-beskyttelse. Skumbelegget er biologisk nedbrytbar. Bomullsblendingen med rPET-garn gir ekstrem komfort og hansken har et 2-i-1 konsept med biologisk nedbrytbar belegg og resirkulert plast.

- Nedbrytbar skumnitrl
- Ekstra komfortabel på hånden
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD 100

20.HNO.34270
Hohenstein HTTI

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100219-07
100219-08
100219-09
100219-10
100219-11

Type: Montering tørt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X31A

EN407



X1XXXX

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/CUT-B



Ultralett, kløfri og kuttbeskyttende. Vanligvis brukes glassfibertråd som kuttbeskyttelse, men dette kan føre til kløe og irritasjon. Vi har erstattet dette med en myk innside med SmartFiber™ som tar vare på ditt viktigste arbeidsverktøy, hendene dine!

- Ultralett kuttbeskyttelse, nivå B
- Lang pulsribb, beskytter over klokka
- Myk, fuktabsorberende stoffinnside
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD 100

20.MNO.3.4270
Hohenstein HTTI

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100216-07
100216-08
100216-09
100216-10
100216-11

Type: Kuttfare tørt miljø
Lengde: +/- 27 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 0,80 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/72

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X31B

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/CUT-C



Forsterket kuttbeskyttelse som ikke går på bekostning av komforten. Miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte flasker gir deg en hanske med myk og kløfri innside som tar vare på hendene dine. Hansken sitter som støpt og kombinerer fleksibilitet med presisjon.

- Forsterket kuttbeskyttelse, nivå C
- Lang pulsribb, beskytter over klokka
- Myk, fuktabsorberende stoffinnside
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD
100

38.HNO.34270
Hohenstein HTTI

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100217-07
100217-08
100217-09
100217-10
100217-11

Type: Kuttfare tørt miljø
Lengde: +/- 27 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/72

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X42C

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/CUT-C GRIP



Hansker med forsterket kuttbeskyttelse som ikke går på bekostning av komfort og smidighet. Slitesterke nitrilknotter beskytter håndflaten fra utsiden, mens miljøvennlig SmartFiber™ gir deg en hanske med myk og kløfri innside for optimal komfort.

- Forsterket kuttbeskyttelse, nivå C
- Lang pulsribb, beskytter over klokka
- Myk, fuktabsorberende stoffinnside
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD 100

20.MNO.34270
Hohenstein HTTI

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100218-07
100218-08
100218-09
100218-10
100218-11

Type: Kuttfare tørt miljø
Grep: Nitrilknotter
Lengde: +/- 27 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/72

EN ISO 21420



CAT.II

EN388



4X42C

EN407



X1XXXX

PLASTPROBLEMET

1 MILLION
PLASTFLASKER
SELGES HVERT MINUTT

80%
AV FLASKENE
BLIR IKKE GJENBRUKT OG
ENDER OPP SOM SØPPEL

DET TAR OVER
500 ÅR
FØR EN PLASTFLASKE
BRYTES NED I NATUREN

DRY-FIT®-PROSESSEN



**1 HANSKEPAR
GJENBRUKER
1 PLASTFLASKE**

**54% MINDRE
CO2-UTSLIPP**

**70% MINDRE
ENERGIFORBRUK**

*SAMMENLIGNET MED
BRUK AV JOMFRUPLAST

WORKHAND® DRY-FIT®

WATERPROOF/IMPACT



Enestående impact-hanske med fingerfølelse, cut-E-beskyttelse og vannrett membran. Myk og leddet støtbeskyttelse og tøff borrelåsfunksjon gjør hansken kompakt og fleksibel. Hansken består av flere lag som er festet sammen i en sømløs teknologi. Her har du mange funksjoner i en og samme hanske; kutt- og støtbeskyttelse, vannrett membran og et mykt, strikket bomullsfôr mot huden.

- Ansi level 2 slagbeskyttelse
- 360° kuttbeskyttelse, nivå E
- Vannrett membran
- Mykt og isolerende bomullsfôr
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

200220-07
200220-08
200220-09
200220-10
200220-11

Type: Impact-/kuttbeskyttelse
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: Ikke relevant
Fôrmateriale: Bomull
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 6/72

EN ISO 21420



CAT.II

EN 407



X1XXXX

EN388



4X42EP

EN 511



X11

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/COLD



Mange har bedt oss om å lage en Dry-Fit® hanske med vinterfôr. Nå er den her, pustende, myk og med et varmt SmartFiber™ fôr som sitter helt fast i tuppene. Hansken sitter som støpt og kombinerer fleksibilitet med presisjon – også på kalde dager.

- Varm og myk polar fleece
- Skumnitril med ekstra fuktmodstand
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD
100

20.MNO.3.4270
Hohenstein HTTI

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

300209-07
300209-08
300209-09
300209-10
300209-11

Type: Montering kaldt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: Ikke relevant
Fôrmateriale: Polar Fleece
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 6/72

EN ISO 21420



CAT.II

EN511



12X

EN388



4X42A

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/COLD WOOL



Workhand Dry-Fit Airflow Cold/Wool har børstet Merino ull på innsiden blandet med silke, som holder deg varm og temperert på kalde dager. Naturfibre er miljøvennlig og bærekraftig. Det unike bikube-mønstre grepet gir maks lufting og opphøyd skjerming. Det pustende belegget har touchscreen funksjon.

- Merinoull og silke på innsiden
- Bikubemønster for ekstra grep
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN



STANDARD 100

2019 HNO 34270
Hohenstein HTTI

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

300252-07
300252-08
300252-09
300252-10
300252-11

Type: Montering kaldt miljø
Grep: Bikubemønster
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Førmateriale: Ull og silke
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 6/72

EN ISO 21420



CAT.II

EN511



X1X

EN388



4X31A

WORKHAND® DRY-FIT®

WATERPROOF/COLD WOOL WP



Vanntett vinterhanske med eksepsjonell fingertuppfølelse som gir hånden full beskyttelse i dårlig vær. Lag på lag er smeltet i hverandre for optimal komfort og følelse, ingen sømmer! Loddent fôr og miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker, gir overlegen mykhet og varmefølelse. En vanntett løsning som alle har ventet på!

- Vanntett membran
- Overlegen isolasjon og komfort
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte plastflasker



Miljøsertifisert emballasje.



STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

300210-07
300210-08
300210-09
300210-10
300210-11

Type: Montering kaldt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Børstet akryl
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 6/72

EN ISO 21420



CAT.II

EN 511



111

EN388



4X42B



Denne brosjyren er svanemerket, og trykket på FSC®-sertifisert papir som sikrer ansvarlig og bærekraftig skogbruk i alle ledd.

