

 WORKHAND®



# WORKHAND BY/ MEC DEX

PREMIUM GLOVE COLLECTION BUILT  
FOR THE RUGGED NORTH ©

# WORKHAND® BY/ MEC DEX®

Trenger du hansker som tåler ekstra juling, med godt grep og som takler all slags vær? Da er dette hanskene for deg!

Denne kolleksjonen med tekniske vernehansker gir deg maksimal ytelse i tøffe forhold.



**DY713**  
SIDE 06



**AP831**  
SIDE 07



**AP622**  
SIDE 08



**PR871**  
SIDE 09



**DY811**  
SIDE 10



**PR872**  
SIDE 11



**WN861**  
SIDE 12



**WN863**  
SIDE 13



**WN851**  
SIDE 14



**WN881**  
SIDE 15



**GA816**  
SIDE 16



**GA817**  
SIDE 17



**GA815**  
SIDE 20



**GA811**  
SIDE 21



**GA812**  
SIDE 22



**GA818**  
SIDE 23



**GA819**  
SIDE 24



**HP711**  
SIDE 25



**HP718**  
SIDE 26



**HP717**  
SIDE 27



**HP712**  
SIDE 28



**HP713**  
SIDE 29



**HP714**  
SIDE 30



**HP715**  
SIDE 31



**PE871**  
SIDE 32



**DY831**  
SIDE 33



**DY832**  
SIDE 34



**WN865**  
SIDE 35

TECHNOLOGY



DESIGN

CRAFTMANSHIP



# TAKING CARE OF BUSINESS!

Det skal være lønnsomt å velge våre hansker. Derfor har vi utviklet en hanskekolleksjon laget for å vare lenger, tåler mer og ikke minst øke produktiviteten på jobb. Fordi det er bra for forretningene dine, hendene – og planeten.

Hvorfor velge Workhand by Mec Dex?

**BEDRE HOLDBARHET = KUTTE KOSTNADER**

**FORBEDRET YTELSE OG EFFEKTIVITET**

**FÆRRE SKADER = MINDRE AVBRUDD**

**TILPASSET NORDISKE BEHOV OG KRAV**

**SER BRA UT – OG FØLES BRA**

**REDUSERT BRUK OG KAST**

# DY//713



Forsterket mekanikerhanske for hardtarbeidende hender. Tilsittende passform med TPR-borrelås holder hansken på plass. Hudvennlig, imitert semsket skinn er forsterket i slitasjepunktene og spekket med tøffe sømmer. Stretch mellom fingrene forbedrer fingerfølelsen og med Spandex® overdel får hansken god flex. Knokepartiet har myk polstring. «Pull on tab» gir godt tak når hansken dras på.

- Tøff mekanikerhanske
- Ekstra slitasjeforsterkning
- Stretch for bedre fingerfølelse
- Myk og behagelig



Miljøsertifisert emballasje.

STR.

7  
8  
9  
10  
11

ART. NR.

**DY713-07**  
**DY713-08**  
**DY713-09**  
**DY713-10**  
**DY713-11**

Type: Generelt tørt miljø  
Lengde: +/- 25 cm  
Gripeflate: Antiskligrep  
Håndflatetykkelse: –  
Håndflatemateriale: Microlær + gripebelegg  
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng  
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



3241X

# AP//831



Teknisk klatrehanske i imitert skinn som beskytter hendene mot slitasje fra tau og wire. Pusteevne og gripemønster i håndflate og fingre, samt ekstra slitelapp strategisk plassert i tommelroten for ekstra holdbarhet. Skreddersøm sikrer komfort og funksjonalitet, og neopren-mansjetten samt den solide borrelåsen holder hansken på plass. Praktisk touchscreen-funksjon på pekefinger fungerer på mobilen.

- Skreddersydd klatrehanske
- Forsterket tommelrot
- Ekstra godt grep
- Touchscreen pekefinger



Miljøsertifisert emballasje.

STR.

7  
8  
9  
10  
11

ART. NR.

**AP831-07**  
**AP831-08**  
**AP831-09**  
**AP831-10**  
**AP831-11**

Type: Generelt tørt miljø  
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)  
Gripeflate: Antiskligrep  
Håndflatetykkelse: –  
Håndflatemateriale: Microlær + gripebelegg  
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng  
Par pr. pakke/kartong: 5/50

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



2X11X

# AP//622



Impact-hansker for industriklatrere og tilkomstteknikere. Detaljforsterkningene på hele hansken er gjennomtenkte og sørger for slagbeskyttelse for fingre og ledd. Materialene er sydd sammen for å gi maksimal komfort og bevegelse. Solid mansjettløsning i neopren med borrelåslukking sørger for at hansken sitter godt på hånden og holder hansken stabilt på plass ved atkomst og sikring.

- Slitesterk impact hanske
- Slagsbeskyttede fingre og knokeparti
- Maksimal komfort og bevegelse
- Isolerende neoprenstøtte med borrelås



Miljøsertifisert emballasje.

STR.

7  
8  
9  
10  
11  
12

ART. NR.

**AP622-07**  
**AP622-08**  
**AP622-09**  
**AP622-10**  
**AP622-11**  
**AP622-12**

Type: Impact

Lengde: +/- 25 cm

Gripeflate: Antiskligrep

Håndflatetykkelse: –

Håndflatemateriale: Microlær + gripebelegg

Minste salgsenhet: 5 par/pose

Par pr. pakke/kartong: 5/50

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



3331XP



# PR//971



Utviklet for de tøffeste jobbene som krever vann- og oljebestandig grep. Håndflaten har innsydd Kevlar® stoff som beskytter mot kutt (EN388: Nivå C). Hansken er konstruert for styrke og økt mykhetsfølelse, noe forsydde detaljer og ergonomisk TPR-slagbeskyttelse ivaretar. Kort hanskemodell med solid borrelås-lukking og komfortabel neoprenstøtte i håndledd.

- Supergrep i vann og olje
- Kuttbeskyttet Kevlar® håndflate (C)
- Slagsbeskyttede fingre og håndbak
- Tettsittende mansjett med borrelås



Miljøsertifisert emballasje.

STR.

7  
8  
9  
10  
11  
12

ART. NR.

**PR971-07**  
**PR971-08**  
**PR971-09**  
**PR971-10**  
**PR971-11**  
**PR971-12**

Type: Impact

Lengde: +/- 25 cm

Gripeflate: Antiskligrep

Håndflatetykkelse: –

Håndflatemateriale: Syntetisk panserflate

Formateriale: Kevlar®

Minste salgsenhet: 6 par/pose

Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



3X43CP

# DY//811



Tekniske håndverkerhansker for nordiske forhold. Ekstremt slitesterk for krevende jobber, med skreddersøm som sikrer komfort og funksjonalitet. Vannavstøtende håndflate, lett polstring og fôret stretch gjør hansken velegnet og praktisk i ruskevær. Touchscreen-funksjon på knoken gjør at du kan bruke mobilen med hansken på. Praktisk kort krage med Pull-tab gjør det lett å dra hansken av og på hånden.

- Slitesterk håndverkerhanske
- Varm og tørr i ruskevær
- Lett å ta av og på
- Touchscreen knoke



Miljøsertifisert emballasje.

STR.

7  
8  
9  
10  
11

ART. NR.

**DY811-07**  
**DY811-08**  
**DY811-09**  
**DY811-10**  
**DY811-11**

Type: Generelt vått miljø  
Lengde: +/- 26 cm  
Gripeflate: SquareGrid  
Håndflatetykkelse: –  
Håndflatemateriale: Vannavstøtende PU  
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng  
Par pr. pakke/kartong: 5/50

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



2121X

# PR//872



Utviklet for de tøffeste jobbene i vått miljø. Denne hansken har et solid, vann- og oljebestandig grep. Innsydd Kevlar® lag i håndflaten sørger for høyeste kuttmotstand (nivå F). Beskyttet membranfor holder hendene dine tørre og komfortable. Hele håndbaken har TPR-impact beskyttelse som har passert slagtest iht. EN-standard. Åpen mansjett gir god ventilasjon og enklere å få hanskene av og på.

- Supergrep i vann og olje
- Kevlar® kuttbeskyttet håndflate (F)
- Slagsbeskyttede fingre og håndbak
- Enkel å ta av og på



Miljøsertifisert emballasje.

STR.

7  
8  
9  
10  
11  
12

ART. NR.

**PR872-07**  
**PR872-08**  
**PR872-09**  
**PR872-10**  
**PR872-11**  
**PR872-12**

Type: Impact  
Lengde: +/- 25 cm  
Gripeflate: Antiskligrep  
Håndflatetykkelse: -  
Håndflatemateriale: Syntetisk panserflate  
Formateriale: Membran  
Minste salgsenhet: 6 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



3X43FP

# WN//861



Teknisk arbeidshanske laget for nordiske forhold! Ekstrem slitesterk hanske som tåler tøffe påkjenninger. Skreddersøm sikrer komfort og funksjonalitet, samtidig som det varme fleeceføret gjør hansen myk og varm. Vindtett overdel, vannavstøtende håndflate og fingre gir deg en multifunksjonell og praktisk hanske som lar deg jobbe som normalt i vintervær. Touchscreen-funksjon på pekefinger.

- Praktisk vinterhanske
- Varmt og mykt fleecefør
- Vindtett og vannavstøtende
- Forsterket håndflate
- Touchscreen pekefinger



THERMAL INSULATED



HANDED PALM



PALM TAB



TOUCHSCREEN



FSC

Miljøsertifisert emballasje.

STR.

7  
8  
9  
10  
11

ART. NR.

**WN861-07**  
**WN861-08**  
**WN861-09**  
**WN861-10**  
**WN861-11**

Type: Kulde  
Lengde: +/- 28 cm  
Gripeflate: SquareGrid  
Håndflatetykkelse: –  
Håndflatemateriale: Vannavstøtende PU  
Formateriale: Polar fleece  
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng  
Par pr. pakke/kartong: 5/50

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN511



12X

EN388



2121X



# WN//863



Ekstrem slitesterk kutthanske laget for nordiske forhold og som tåler tøffe påkjenninger med Kevlar® fôr og støtpute i håndflate. Skreddersøm sikrer komfort og funksjonalitet, samtidig som det varme føret gjør hansken myk og varm. Vindtett overdel, samt vannavstøtende håndflate og fingre gir deg en multifunksjonell kutthanske som lar deg jobbe som normalt i vintervær. Touchscreen på pekefinger.

- Solid og vindtett vinterhanske
- 360° Kevlar® kuttbeskyttelse (C)
- Thinsulate® mellomisolering
- Støtpute i håndflate
- Sikkerhetsmansjett (lett/av på)



Miljøsertifisert emballasje.

STR.

7  
8  
9  
10  
11

ART. NR.

**WN863-07**  
**WN863-08**  
**WN863-09**  
**WN863-10**  
**WN863-11**

Type: Kulde  
Lengde: +/- 28 cm  
Gripeflate: SquareGrid  
Håndflatetykkelse: –  
Håndflatemateriale: Vannavstøtende PU  
Formateriale: Kevlar®/Fleece  
Minste salgsenhet: 6 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



2433C

# WN//851



Tekniske arbeidshansker laget for nordiske forhold, med ekstrem slitestyrke og som tåler tøffe påkjenninger. Skreddersøm sikrer komfort og funksjonalitet, samtidig som det varme fleece-føret gjør hansken myk og varm. Vindtett overdel med Touchscreen-funksjon og vannavstøtende håndflate med polstring, gir deg en multifunksjonell og praktisk hanske til bruk i nordisk vintervær.

- Teknisk vinterhanske
- Varmt og mykt fleece-før
- Vindtett og vannavstøtende
- Polstret håndflate
- Tett mansjett med borrelås



THERMAL  
INSULATED



HARDENED  
PALM



HEEL  
TAB



TOUCHSCREEN



Miljøsertifisert  
emballasje.

STR.

7  
8  
9  
10  
11

ART. NR.

**WN851-07**  
**WN851-08**  
**WN851-09**  
**WN851-10**  
**WN851-11**

Type: Kulde  
Lengde: +/- 24 cm  
Gripeflate: SquareGrid  
Håndflatetykkelse: –  
Håndflatemateriale: Vannavstøtende PU  
Formateriale: Polar fleece  
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng  
Par pr. pakke/kartong: 5/50

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN511



12X

EN388



2121X

# WN//881



Kort og smidig vinterhanske i slitesterkt geiteskinn med vannavisende egenskaper. Neoprenoverdelen stopper vann, vind og kulde. Neoprenstøtte med borrelås og strikk i håndledd holder hansen på plass. Hele hansen har strikket fôr av merinoull som er mykt og varmt. Kombinasjonen av materialer sørger for effektiv lufting og fukttransport. Her er din nye favorittanske til vinterarbeid.

- Suveren vinterhanske for proffen
- Varmt og mykt fôr i merinoull
- Vannavisende materialer
- Tett mansjett med borrelås



Miljøsertifisert emballasje.

STR.

7  
8  
9  
10  
11

ART. NR.

**WN881-07**  
**WN881-08**  
**WN881-09**  
**WN881-10**  
**WN881-11**

Type: Kulde  
Lengde: +/- 25cm  
Gripeflate: Lav friksjon  
Håndflatetykkelse: –  
Håndflatemateriale: Vannavstøtende geiteskinn  
Formateriale: Strikket ullfôr  
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng  
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



3122X

EN511



12X

# GA//816



Lett håndverkerhanske med forbedret strekk- og slitestyrke av mykt geiteskinn i håndflaten. Luftig bomullstretch og Spandex® stoff mellom fingrene gir deg en usedvanlig behagelig hanske, som beholder formen hele dagen. Borrelåsen kan du enten stramme eller holde åpen for å regulere lufting. Mange hansker i denne kategorien selges på pris. GA816 kjennetegnes på kvalitet og ekstra jevn produksjon.

- Supersmidig håndverkerhanske
- Slitesterk håndflate i geiteskinn
- Luftig stretchstoff mellom fingrene
- Borrelås for god passform



Miljøsertifisert  
emballasje.

## STR.

7  
8  
9  
10  
11

## ART. NR.

**GA816-07**  
**GA816-08**  
**GA816-09**  
**GA816-10**  
**GA816-11**

Type: Generelt tørt miljø  
Lengde: +/- 25 cm  
Gripeflate: Lav friksjon  
Håndflatetykkelse: 0.80 mm  
Håndflatemateriale: Geiteskinn  
Minste salgsenhet: 6 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



2121X



# GA//817



Lett vinterhanske med forbedret strekk- og slitestyrke av mykt geiteskinn i håndflaten. Luftig bomullstretch og Spandex® stoff mellom fingrene gir deg en usedvanlig behagelig hanske. Borrelåsen kan du enten stramme eller holde åpen for å regulere lufting. Kvalitetsfôret er nøyaktig tilpasset i hansen for optimert smidighet. GA817 kjennetegnes på kvalitet og ekstra jevn produksjon.

- Supersmidig vinterhanske
- Slitesterk håndflate i geiteskinn
- Luftig stretchstoff mellom fingrene
- Borrelås for god passform



Miljøsertifisert  
emballasje.

STR.

7  
8  
9  
10  
11

ART. NR.

**GA817-07**  
**GA817-08**  
**GA817-09**  
**GA817-10**  
**GA817-11**

Type: Kulde  
Lengde: +/- 25 cm  
Gripeflate: Lav friksjon  
Håndflatetykkelse: 0.80 mm  
Håndflatemateriale: Geiteskinn  
Minste salgsenhet: 6 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.II



12X

EN388



4142X

# INNOVASJON I ALLE LEDD

**Workhand by Mec Dex** er et samarbeid mellom to hanskespesialister, Workhand fra Norge og Mec Dex fra Pakistan, for å utvikle hansker skreddersydd for de tøffe, nordiske forholdene. Hanskene kombinerer skandinaviske designprinsipper med over 30 års erfaring i høyteknologisk hanskeproduksjon. Resultatet er hansker som sitter som støpt, ser bra ut og gir deg tryggheten til å yte maks.

**DESIGNET FOR NORDISKE FORHOLD**

**KONSISTENT PRODUKSJON GIR JEVN KVALITET**

**INHOUSE KVALITETSKONTROLL OG TESTING**

**FOKUS PÅ ERGONOMI OG KOMFORT**

**SPESIALTILPASSET BESKYTTELSE**

**BÆREKRAFTIG PRODUKSJON**



# GA//815



Kevlar® fôret i hele hansken er perfekt tilpasset det rette og smale snittet. I kombinasjon med førsteklasses geiteskinn, ribbestrikket bomullsstretch og bomullsjersey mellom fingrene, reduseres innvendig varmeoppygging. Kort og luftig modell, som er flammehemmende og kuttbeskyttende (C). Innsydd tommel, god passform og stretchstoff, gir optimal førlighet og minimal tretthetsfølelse for hånden.

- Varme- og flammehemmende
- Kuttbeskyttende 360 Kevlar før
- God luftsirkulasjon



Miljøsertifisert emballasje.

• DUPONT®  
**Kevlar.**

STR.

7  
8  
9  
10  
11

ART. NR.

**GA815-07**  
**GA815-08**  
**GA815-09**  
**GA815-10**  
**GA815-11**

Type: Varme  
Lengde: +/- 25 cm  
Gripeflate: Lav friksjon  
Håndflatetykkelse: 0.80 mm  
Håndflatemateriale: Geiteskinn  
Formateriale: Kevlar®  
Minste salgsenhet: 6 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



2422C

EN407



4121XX

# GA//811



Dette er lærhanskene du trenger for å få jobben gjort. Ekstra slitesterk håndflate med silkemyk overdel som kjøler på sommeren, strekker seg til hånden og gjenoppretter raskt formen. Læret har antistatiske egenskaper og er flammehemmende. Den korte tøffe hansen varer lenger og har en «Pull on tab» til å dra hansen på. Flere størrelser sørger for at du får en hanske som sitter perfekt på hånden.

- Supertøff lærhanske til allsidig bruk
- Flammebestandig og slitesterk
- Luftig håndbak og tommel
- Sitter perfekt på hånden



Miljøsertifisert emballasje.

## STR.

7  
8  
9  
10  
11

## ART. NR.

**GA811-07**  
**GA811-08**  
**GA811-09**  
**GA811-10**  
**GA811-11**

Type: Generelt tørt miljø  
Lengde: +/- 25 cm  
Gripeflate: Lav friksjon  
Håndflatetykkelse: 0.80 mm  
Håndflatemateriale: Geiteskinn  
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng  
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



2121X

EN407



41XXXX

# GA//812



Spesialkonstruert jernbinderhanske med kuttforsterket håndflate (kuttnivå C) og ventilasjons-lommer i Kevlar®. Hansken er formsydd i utsøkt geiteskinn, som er vann- og flammebestandig. Denne hansken tåler hard slitasje og varer lenger. «Pull on tab» gir godt tak når hansken dras på. Flere størrelser sørger for at du får en hanske som sitter perfekt på hånden.

- Kuttforsterket jernbinderhanske (C)
- Slitesterkt geiteskinn i beste kvalitet
- Vann- og flammebestandig
- Sitter perfekt på hånden



Miljøsertifisert emballasje.

• DUPONT®  
**Kevlar®**

## STR.

7  
9  
10  
11  
12

## ART. NR.

**GA812-07**  
**GA812-09**  
**GA812-10**  
**GA812-11**  
**GA812-12**

Type: Kuttfare tørt miljø

Lengde: +/- 25 cm

Gripeflate: Lav friksjon

Håndflatetykkelse: –

Håndflatemateriale: Vannavstøtende geiteskinn

Formateriale: Halvføret med Kevlar®

Minste salgsenhet: 1 par/oppheng

Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



3522C

EN407



41224X



WORKHAND® BY MEC DEX®

# GA//818



Varme- og kuttbeskyttende (kutt D) vinterhanske med kevlar®-fôr mellomisolert med 100 gr. Thinsulate®. Førsteklasses geiteskin i vannbestandig kvalitet sørger for at denne tykke hansken allikevel føles myk og anvendelig. Perfekt for den gjennomsnittlige vinterdagen med temperaturer ned mot -6 kuldegrader. Forlenget skaft optimerer beskyttelse mot smuss og gnistregn.

- Vannbestandig geiteskinn 360°
- Kevlar® fôr (kutt D)
- Thinsulate® mellomisolering
- Forlenget skinnbeskyttelse



Miljøsertifisert  
emballasje.

«DUPONT»  
**Kevlar**

STR.

7  
8  
9  
10  
11

ART. NR.

**GA818-07**  
**GA818-08**  
**GA818-09**  
**GA818-10**  
**GA818-11**

Type: Kulde

Lengde: +/- 27 cm

Gripeflate: Lav friksjon

Håndflatetykkelse: –

Håndflatemateriale: Varmebestandig geiteskinn

Formateriale: Kevlar®/Thinsulate™

Minste salgsenhet: 6 par/pose

Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN511



12X

EN388



2533D

EN407



424244

WORKHAND® BY MEC DEX®

# GA//819



Varme- og kuttbeskyttende (kutt C) lærhanske med helføret Kevlar®. Ekstra mykt og smidig geiteskinn i førsteklasses kvalitet med innsydd tommel og sømforsterkning. Sitter godt på hånden med et rett snitt, som er praktisk og anvendelig. Forlenget skaft optimerer beskyttelse mot smuss og gnistregn.

- Supermykt geiteskinn
- 360° Kevlar®-fôr (kutt C)
- Thinsulate® mellomisolering
- Forlenget skinnbeskyttelse i håndledd



Miljøsertifisert emballasje.

«DUPONT»  
**Kevlar.**

STR.

7  
8  
9  
10  
11

ART. NR.

**GA819-07**  
**GA819-08**  
**GA819-09**  
**GA819-10**  
**GA819-11**

Type: Varme og ild  
Lengde: +/- 27 cm  
Gripeflate: Lav friksjon  
Håndflatetykkelse: –  
Håndflatemateriale: Varmebestandig geiteskinn  
Formateriale: Kevlar®  
Minste salgshet: 6 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



2121X

EN407



41224X

# HP//711



Fremstilt av varmebestandig ruskinn, kalt Heatguard som er en lærgarving med ekstra gode egenskaper mot varme og ild. Det kraftige bomullsføret gir økt isolasjon mot kontaktvarme (opptil 250°C). 3 cm forlenget skaft beskytter effektivt mot smuss, varme- og ild.

- CAT.III sertifisering for maks kvalitetsstyring
- Skreddersøm sikrer optimal passform til tross for tykke materialer
- Konstruert for metallindustri
- Praktisk mansjett



Miljøsertifisert emballasje.

STR.

7  
8  
9  
10  
11

ART. NR.

**HP711-07**  
**HP711-08**  
**HP711-09**  
**HP711-10**  
**HP711-11**

Type: Varme og ild  
Lengde: +/- 27 cm  
Gripeflate: Lav friksjon  
Håndflatetykkelse: 1.5-1.7 mm  
Håndflatemateriale: Heatguard ruskinn  
Formateriale: Tykk bomullsfleece  
Minste salgsenhet: 6 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 4/48

EN420:  
2003+A1



CAT.III

EN388



4232X

EN407



424244

# HP//718



Denne forbedrede versjonen av skinnhansker er egnet for alle jobber som trenger flamme- og varmebeskyttelse, TIG/MIG/MAG sveising, glass- og plasmaskjæring eller høytemperaturarbeid. Kvalitetsmaterialer og forsterkninger er helsydd med Kevlar® tråd og som motstår 250°C kontaktvarme, små og store smelteperler. Semsket skinnoverdel er myk, strekker seg etter hånden og transpirer varme ut av hansken.

- Slitesterk kombinasjonshanske
- Flamme- og varmebestandig
- Myk og isolerende bomullsflseece
- Alltid samme kvalitet og passform
- Luftig håndbak



Miljøsertifisert emballasje.

STR.

7  
8  
9  
10  
11

ART. NR.

**HP718-07**  
**HP718-08**  
**HP718-09**  
**HP718-10**  
**HP718-11**

Type: Varme og ild  
Lengde: +/- 28 cm  
Gripeflate: Lav friksjon  
Håndflatetykkelse: 1.4-1.6 mm  
Håndflatemateriale: Okseskinn  
Formateriale: Tykk bomullsflseece  
Minste salgshenhet: 6 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



4142X

EN407



423142

# HP//717



Forbedret skinnhanske til jobber som trenger flamme- og varmebeskyttelse, TIG/MIG/MAG sveising, glass- og plasmaskjæring eller høytemperaturarbeid. Kvalitetsmaterialer og vannbestandig skinn motstår 250°C kontaktvarme, små og store smelteperler. Vannbestandig skinnbehandling hindrer krymping og brudd i sømmer. Myk semsket skinnoverdel strekker seg etter hånden og transpirer varme ut av hansken.

- Vannbestandig skinn som tåler fukt og varme
- Klassisk og innarbeidet passform
- Myk og isolerende bomulls fleece
- Alltid samme kvalitet og passform
- Luftig håndbak



Miljøsertifisert emballasje.

STR.

7  
8  
9  
10  
11

ART. NR.

**HP717-07**  
**HP717-08**  
**HP717-09**  
**HP717-10**  
**HP717-11**

Type: Varme og ild  
Lengde: +/- 35 cm  
Gripeflate: Lav friksjon  
Håndflatetykkelse: 0.9-1.0 mm  
Håndflatemateriale: Varmebestandig geiteskinn  
Formateriale: Tykk bomulls fleece  
Minste salgsenhet: 6 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



4142X

EN407



41224X

# HP//712



Tappehanske for smelteverk. Fremstilt av varmebestandig ruskinn, kalt Heatguard som er en lærgarving med ekstra gode egenskaper mot varme og ild. Det kraftige bomullsføret gir økt isolasjon mot kontaktvarme (opptil 250°C). Kraftig 12,5 cm mansjett beskytter effektivt mot smelteperler.

- CAT.III sertifisering for maks kvalitetsstyring
- Skreddersøm sikrer optimal passform til tross for tykke materialer
- Konstruert for metallindustri



Miljøsertifisert emballasje.

## STR.

7  
8  
9  
10  
11

## ART. NR.

**HP712-07**  
**HP712-08**  
**HP712-09**  
**HP712-10**  
**HP712-11**

Type: Varme og ild  
Lengde: +/- 35 cm  
Gripeflate: Lav friksjon  
Håndflatetykkelse: 1.5-1.7 mm  
Håndflatemateriale: Heatguard ruskinn  
Formateriale: Tykk bomullsfleece  
Minste salgsenhet: 6 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.III

EN388



44232X

EN407



424244

# HP//713



Tappevott for smelteverk. Fremstilt av varmebestandig ruskinn, kalt Heatguard som er en lærgarving med ekstra gode egenskaper mot varme og ild. Det kraftige bomullsforet gir økt isolasjon mot kontaktvarme (opptil 250°C). Kraftig 12,5 cm mansjett beskytter effektivt mot smelteperler.

- **CAT.III sertifisering for maks kvalitetsstyring**
- **Skreddersøm sikrer optimal passform til tross for tykke materialer**
- **Konstruert for metallindustri**



Miljøsertifisert emballasje.

**STR.**

7  
8  
9  
10  
11

**ART. NR.**

**HP713-07**  
**HP713-08**  
**HP713-09**  
**HP713-10**  
**HP713-11**

Type: Varme og ild  
Lengde: +/- 35 cm  
Gripeflate: Lav friksjon  
Håndflatetykkelse: 1.5-1.7 mm  
Håndflatemateriale: Heatguard ruskinn  
Formateriale: Tykk bomullsfleece  
Minste salgsenhet: 6 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.III

EN388



4232X

EN407



424244



# HP//714



Tappehanske for smelteverk. Fremstilt av varmebestandig ruskinn, kalt Heatguard som er en lærgarving med ekstra gode egenskaper mot varme og ild. Det kraftige bomullsføret gir økt isolasjon mot kontaktvarme (opptil 250°C). Forlenget mansjett med splitt og beltestropp (20 cm) beskytter effektivt mot smuss og smelteperler.

- CAT.III sertifisering for maks kvalitetsstyring
- Skreddersøm sikrer optimal passform til tross for tykke materialer
- Konstruert for metallindustri
- Ekstra lang mansjett med borrelås



Miljøsertifisert emballasje.

## STR.

7  
8  
9  
10  
11

## ART. NR.

**HP714-07**  
**HP714-08**  
**HP714-09**  
**HP714-10**  
**HP714-11**

Type: Varme og ild  
Lengde: +/- 41 cm  
Gripeflate: Lav friksjon  
Håndflatetykkelse: 1.5-1.7 mm  
Håndflatemateriale: Heatguard ruskinn  
Formateriale: Tykk bomullsfleece  
Minste salgsenhet: 6 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.III

EN388



4232X

EN407



424244

# HP//715



Tappevott for smelteverk. Fremstilt av varmebestandig ruskinn, kalt Heatguard som er en lærgarving med ekstra gode egenskaper mot varme og ild. Det kraftige bomullsføret gir økt isolasjon mot kontaktvarme (opptil 250°C). Forlenget mansjett (20 cm) med borrelåslukking beskytter effektivt mot smuss og smelteperler.

- CAT.III sertifisering for maks kvalitetsstyring
- Skreddersøm sikrer optimal passform til tross for tykke materialer
- Konstruert for metallindustri
- Ekstra lang mansjett med borrelås



Mijøsertifisert emballasje.

## STR.

7  
8  
9  
10  
11

## ART. NR.

**HP715-07**  
**HP715-08**  
**HP715-09**  
**HP715-10**  
**HP715-11**

Type: Varme og ild  
Lengde: +/- 41 cm  
Gripeflate: Lav friksjon  
Håndflatetykkelse: 1.5-1.7 mm  
Håndflatemateriale: Heatguard ruskinn  
Formateriale: Tykk bomullsfleece  
Minste salgsenhet: 6 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.III

EN388



4232X

EN407



424244

WORKHAND® BY MEC DEX®

# PE//871



Praktisk overtrekksvern for koblingshansker i gummi. Mykt og smidig geiteskinn med utvendige Kevlar® sømmer. Denne konstruksjonen hindrer at innsiden gniser mot koblingshansken. Antistatisk hanske som tåler lysbue og vanlig slitasje. Hansken er spesialdesignet for å sitte som støpt på koblingshansken.

- Brukes med koblingshansker
- Antistatisk, tåler lysbue
- Utvendig Kevlar® sømmer



Miljøsertifisert emballasje.

STR.  
11

ART. NR.  
PE871-11

Type: Lysbue  
Lengde: +/- 27 cm  
Gripeflate: Lav friksjon  
Håndflatetykkelse: +/- 0.80 mm  
Håndflatemateriale: Geiteskinn  
Minste salgsenhet: 5 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 10/50

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



2121X

EN407



41XXXX

# DY//831



Lett hanske med tilsittende snitt og kvalitetsøm, som sikrer komfort og funksjonalitet ved valg av riktig størrelse. Vannavstøtende håndflate og hudvennlige materialer. Hansken har en kort og praktisk krage og er et prisvennlig alternativ for lette oppgaver hvor hanskene tas av og på ofte.

- Lett monteringshanske
- Vannavstøtende håndflate
- Luftig og elastisk mesh
- Kort krage gir god bevegelighet



Miljøsertifisert  
emballasje.

## STR.

7  
8  
9  
10  
11

## ART. NR.

**DY831-07**  
**DY831-08**  
**DY831-09**  
**DY831-10**  
**DY831-11**

Type: Generelt tørt miljø  
Lengde: +/- 26 cm  
Gripeflate: Rutemønstret  
Håndflatetykkelse: UB\*  
Håndflatemateriale: Vannavstøtende PU  
Minste salgsenhet: 10 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 10/100

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



2121X

# DY//832



Lett hanske med tilsittende snitt og kvalitetsøm, som sikrer komfort og funksjonalitet ved valg av riktig størrelse. Vannavstøtende håndflate og hudvennlige materialer. Hansken har praktisk borrelåslukking. Praktisk til pakking, lagring og distribusjon. Hansken er et prisvennlig alternativ for lette oppgaver hvor hanskene tas av og på ofte.

- Luftig monteringshanske
- Vannavstøtende håndflate
- Luftig og elastisk mesh
- Tett mansjett med borrelås



Miljøsertifisert  
emballasje.

**STR.**

7  
8  
9  
10  
11

**ART. NR.**

**DY832-07**  
**DY832-08**  
**DY832-09**  
**DY832-10**  
**DY832-11**

Type: Generelt tørt miljø  
Lengde: +/- 24 cm  
Gripeflate: Rutemønstret  
Håndflatetykkelse: UB\*  
Håndflatemateriale: Vannavstøtende PU  
Minste salgsenhet: 10 par/pose  
Par pr. pakke/kartong: 10/100

EN420:  
2003+A1



CAT.II

EN388



2121X

# WN//865

Vannavstøtende skallvott med uttagbart pelsfôr, som gjør vask og tørk enklere. Praktisk til truckkjøring ut og inn av lager, kjølerom og fryselager. Votten er et prisvennlig alternativ for oppgaver hvor vottene tas av og på ofte.



- Varm og vannavstøtende skallvott
- Varmt og uttagbart pelsfôr



Miljøsertifisert  
emballasje.

STR.

7  
8  
9  
10  
11

ART. NR.

**WN865-07**  
**WN865-08**  
**WN865-09**  
**WN865-10**  
**WN865-11**

Type: Kulde

Lengde: +/- 28 cm

Gripeflate: Rutemønstrer

Håndflatetykkelse: UB\*

Håndflatemateriale: Vannavstøtende PU

Formateriale: Akryl fiberpels

Minste salgsenhet: 6 par/pose

Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:  
2003+A1



CAT.II



12X

EN388



2121X



Denne brosjyren er svanemerket, og trykket på FSC®-sertifisert papir som sikrer ansvarlig og bærekraftig skogbruk i alle ledd.

 **WORKHAND®**

**BY/ MEC DEX®**

T: 22 73 26 70 - [post@workhand.no](mailto:post@workhand.no) - [www.workhand.no](http://www.workhand.no)